



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
POŽEŠKO – SLAVONSKO ŽUPANIJE
Služba za epidemiologiju
Požega, Županijska ulica 9
Tel.: 034 / 311 – 552

Enterobijaza (Infestacija malom dječjom glistom) preporuke za djelatnike vrtića i škola i roditelje

Uzročnik: *Enterobius vermicularis*

Rezervoar infekcije: čovjek

Faktor rizika: kontakt s osobom koja ima enterobijazu u obitelji, dječjem vrtiću ili školi

Simptomi: Od asimptomatske infekcije, mogući bolovi u trbuhu, gubitak apetita, svrbež perianalne regije (osobito noću), moguća sekundarna infekcija nastala zbog grebanja kože.

Komplikacije: Ako se infestacija ne liječi, često dolazi do reinfekcije. Može doći do nesanice, gubitka na težini, noćnog znojenja. Vrlo rijetko glista zahvati druge organe te može uzrokovati upalu rodnice, upalne zdjelične bolesti, urinarnih infekcija, hepatitisa

PREVENCIJA – POJAČANI HIGIJENSKI POSTUPCI

Opći higijenski postupci:

- temeljito pranje ruku topлом vodom i tekućim sapunom nakon uporabe toaleta, mijenjanja pelena i prije rada s hranom
- održavanje noktiju čistim i podrezanim
- nadziranje djece da ne grizu nokte, ne sisaju prste

Postupci s rubljem i posteljinom:

- donje rublje i posteljinu prati na temperaturama iznad 55°C
- plišane igračke oprati strojno na temperaturi iznad 55°C (zaražena djeca neka ih ne upotrebljavaju dok se liječe)
- donje rublje i pidžamu mijenjati svaki dan
- koristiti jednokratne ručnike za ruke

Okolni prostor:

- prostorije potrebno usisavati (**Ne mesti radi rastresanja jajašaca!**)
- redovito zračenje, čišćenje i puštanje dnevnog svijetla u prostoriju
- redovito (dnevno) čišćenje i dezinfekcija predmeta kao što su igračke, pribor za osobnu higijenu, kvake, strujne prekidače, slavine i sl.)

Voditelj Službe za epidemiologiju:
Ante Vitalia, dr.med., spec.epidemiologije